



Tecrübelerimizi ürünlerimize yansıtıyoruz...
We reflect our experiences to our products...



ÖNERSAN ASANSÖR

1975 yılında Ali Osman ÖNER tarafından kurulmuş olup sektörde 40 yılın üzerinde deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.

İlk günden bu yana üretimde kaliteyi hedef alan firmamız 1975 yılından bu yana elde ettiği tecrübeleri çağın en yeni teknolojik gelişmeleri ile birleştirerek üretim sürecine dahil etmektedir. Üretimimiz ISO 9001:2015 normlarına uygun olarak yapılmakta ve uzman ekibimiz tarafından her aşamada kontrol edilmektedir. Satış ve satış sonrası müşteri memnuyeti şirketimizin en önemli ilkesi olup taleplere en kısa sürede cevap vermek için azami hassasiyet gösterilmektedir.

ÖNERSAN ASANSÖR olarak yıllarca siz değerli müşterilerimizi memnun etmenin haklı gururunu yaşadık.

Çünkü Biz;

Tecrübelerimizi ürünlerimize yansıttık.

ÖNERSAN ELEVATOR

was founded in 1975 and it has the experience and the knowledge of 40 years in the sector. Aiming for the quality in the production since the first day, our company has been including the experience that has acquired since 1975 into production process by combining them with the newest technologic developments.

Our production is carried out conforming to ISO 9001:2015 norms and controlled by our team of specialists on every phase. Sales and post-sales customer satisfaction is the most significant principle of our company and we pay the utmost care to respond to demands within the shortest time.

As ÖNERSAN ELEVATOR, we have enjoyed the righteous pride of making our customers content.

Because;

We have reflected our experience to our products.

ONRG SERİSİ ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRLERİ

ONRG SERIES
ELEVATOR OVERSPEED GOVERNORS

Teknik Özellikler;

Kasnak Çapı

250 mm - 300 mm

Ürün Tipleri

Bobinsiz, A3 Uyumlu
Uzaktan Kumandalı

Nominal Hız Aralığı

0.20 m/s - 2.50 m/s

Voltaj

24 VDC, 190 VDC

Halat Çapı

6 mm

Gergi Kasnağı

Yaylı

Technical Features;

Pulley Diameter

250 mm - 300 mm

Product Types

Without Coil, A3, MRL

Nominal Velocity Range

0.20 m/s - 2.50 m/s

Voltage

24 VDC, 190 VDC

Rope Diameter

6 mm

Tension Pulley

Springed

Bobinsiz / Without Coil



A3



MRL



- * CE Sertifikalı
- * EN 81-20, EN 81-50, 2014/33/EU Standartlarına ve yönetmeliğine uygundur.
- * CE certificated
- * Conforming EN 81-20, EN 81-50, 2014/33/EU standards and directive.



ONRG MC SERİSİ ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRLERİ

ONRG MC SERIES
ELEVATOR OVERSPEED GOVERNORS

Teknik Özellikler;

Kasnak Çapı

250 mm - 300 mm

Ürün Tipleri

Bobinsiz, A3 Uyumlu
Uzaktan Kumandalı

Nominal Hız Aralığı

0.20 m/s - 2.50 m/s

Voltaj

24 VDC, 190 VDC

Halat Çapı

6 mm

Gergi Kasnağı

Yaylı

Technical Features;

Pulley Diameter

250 mm - 300 mm

Product Types

Without Coil, A3, MRL

Nominal Velocity Range

0.20 m/s - 2.50 m/s

Voltage

24 VDC, 190 VDC

Rope Diameter

6 mm

Tension Pulley

Springed

Bobinsiz / Without Coil



A3



MRL



- * CE Sertifikalı
- * EN 81-20, EN 81-50, 2014/33/EU
Standartlarına ve yönetmeliğine uygundur.


- * CE certificated
- * Conforming EN 81-20, EN 81-50,
2014/33/EU standards and directive.

EAC



ONRG-02 MRL RAY TİPİ ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRÜ

ONRG-02 MRL RAIL TYPE
ELEVATOR OVERSPEED GOVERNOR



Teknik Özellikler / Technical Features;

Kasnak Çapı
Pulley Diameter

250 mm

Ürün Tipleri
Product Types

A3 Uyumlu, Uzaktan Kumandalı
A3, MRL

Nominal Hız Aralığı
Nominal Velocity Range

0.20 m/s - 2.50 m/s

Voltaj
Voltage

24 VDC, 190 VDC

Halat Çapı
Rope Diameter

6 mm

Gergi Kasnağı
Tension Pulley

Yaylı
With Spring

- * CE Sertifikalı
- * EN 81-20, EN 81-50, 2014/33/EU
Standartlarına ve yönetmeliğine uygundur.

EAC

- * CE certified
- * Conforming EN 81-20, EN 81-50,
2014/33/EU standards and directive.

ON-01 ASANSÖR DURAK KAPISI KİLİT AÇMA MAGNETİ

ON-01 LIFT DOOR RETIRING CAM

Çalışma Voltajı (+-%10) Operating Voltage (+-%10)	48/60/110/190 VDC 220 VAC
Çalışma Kapasitesi (Kurs/Saat) Operating Capacity (Tour / Hour)	240
Açma Kapama Stroku (mm) Stroke (mm)	30
Çekme / İtme Kuvveti (kg) Pull / Push Force (kg)	6




- * Dış etkenlerden koruyan galvaniz kaplamalı çelik gövde
- * Geri açılmada sesi minimize eden tescilli tamponlama mekanizması
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli
- * Tüm üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti

- * Galvanized coated steel body protecting against external factors
- * Certificated buffering mechanism minimizing the noise in retiring back
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design
- * 2 years of warranty against all manufacturing defects.

ON-03 ÇİFT EMNİYETLİ ASANSÖR KAPI KİLİDİ

ON-03 LIFT DOOR
LOCKING DEVICE



Max. Voltaj
Max. Voltage 230 V

Max. Akım
Max. Current 0,25 A

- * Elektrostatik boya korumalı alüminyum gövde
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli
- * CE Sertifikalı

- * Electrostatic paint shielded aluminum body.
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design
- * CE certificated

ON-04 ÇİFT EMNİYETLİ ASANSÖR KAPI KİLİDİ

ON-04 LIFT DOOR
LOCKING DEVICE

Max. Voltaj
Max. Voltage


230 V

Max. Akım
Max. Current

0,25 A

- * Elektrostatik boya korumalı alüminyum gövde
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli
- * CE Sertifikalı

- * Electrostatic paint shielded aluminum body.
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design
- * CE certificated



ON-05 ASANSÖR DURAK KAPISI KİLİT AÇMA MAGNETİ

ON-05 LIFT DOOR RETIRING CAM



Çalışma Voltajı (+-%10)
Operating Voltage (+-%10) 48/60/110/190 VDC
220 VAC

Çalışma Kapasitesi (Kurs/Saat)
Operating Capacity (Tour / Hour) 240

Açma Kapama Stroku (mm)
Stroke (mm) 30

Çekme / İtme Kuvveti (kg)
Pull / Push Force (kg) 6

- * Dış etkenlerden koruyan galvaniz kaplamalı çelik gövde
- * Geri açılmada sesi minimize eden tescilli tamponlama mekanizması
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli
- * Tüm üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti

- * Galvanized coated steel body protecting against external factors
- * Certificated buffering mechanism minimizing the noise in retiring back
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design
- * 2 years of warranty against all manufacturing defects.

ON-04 Y ÇİFT EMNİYETLİ YÜK ASANSÖRÜ KAPI KİLİDİ

ON-04 Y DOUBLE WINGED
LIFT DOOR LOCKING DEVICE

Max. Voltaj
Max. Voltage


230 V

Max. Akım
Max. Current

0,25 A


- * Elektrostatik boya korumalı alüminyum gövde
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli
- * CE Sertifikalı

- * Electrostatic paint shielded aluminum body.
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design
- * CE certificated



ON-04 E ELEKTRİKLİ ASANSÖR KAPI KİLİDİ

ON-04 E ELECTRICAL LIFT DOOR
LOCKING DEVICE



Voltaj
Voltage

190 Vdc / 220 Vac
24 Vdc

- * Elektrostatik boya korumalı alüminyum gövde
- * Uzun ömürlü çalışma
- * 1. Sınıf işçilik
- * Tasarım tescilli

- * Electrostatic paint shielded aluminum body.
- * Longevous performance
- * 1st class workmanship
- * Registered design




www.onersanasansor.com.tr

info@onersanasansor.com.tr

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ


OTHER PRODUCTS



ONKP-01 KABİN PATENİ
ONKP-01 CAR GUIDE SHOE



ONKP-02 KABİN PATENİ
ONKP-02 CAR GUIDE SHOE



ONAP-01 AĞIRLIK PATENİ
ONAP-01 COUNTERWEIGHT
GUIDE SHOE



ONY-01 YAĞDANLIK
ONY-01 OIL CAN



ONYT-01 YAĞ TOPLAMA KABI
ONYT-01 OIL COLLECTOR



ONP PATEN PLASTİKLERİ
ONP GUIDE SHOE PLASTIC INSERTS



SERTİFİKALARIMIZ / OUR CERTIFICATES

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

	 CERTIFICATE EU Type – Examination According to Directive 2014/53/EU, Module B, annex IV Certificate No. 17/04563-01-01
	MIRTEC s.r.l. c/o 0487 Client: CELESTRA s.p.a. Address: CELESTRA s.p.a. Via S. Maria 46 - 10121 TORINO (TO) Contact: CELESTRA s.p.a. Via S. Maria 46 - 10121 TORINO (TO) Tel: 011-551001 Fax: 011-551002 E-mail: info@celestra.it
Method of the Certificate body: CELESTRA s.p.a.	Date of the Certificate: 17/01/2015
Product Type of Safety Examination: Protective gear of body equipment	Progressive safety gear with roller, ONF-D1 Roller and 3-point attachment and part of a protection system against movement CELESTRA s.p.a. Via S. Maria 46 - 10121 TORINO (TO) CELESTRA s.p.a. Via S. Maria 46 - 10121 TORINO (TO)
Declaration Statement: CELESTRA s.p.a.	Date of the Declaration: 17/01/2015
Declaration Statement: CELESTRA s.p.a.	Date of the Declaration: 17/01/2015
Declaration Statement: CELESTRA s.p.a.	Date of the Declaration: 17/01/2015
Declaration Statement: CELESTRA s.p.a.	Date of the Declaration: 17/01/2015



www.betam.it info@betam.it www.betam.it

Certificate of EC Type – Examination
According to Directive 94/100/CE (Module B)

Certificate No.: 27350424-02/01/01

01/01/01

Name of Address of the Certificate Holder: **CHREMAN S.p.A.** Via Borg. S. Vito 175
Address of the Issuing Office: **STRADA 10 LA GRONDEIRA 81010 V. 100**
City: **METZ** **State:** **FR** **Country:** **FRANCE**

Declaration of Conformity:

Product Type / Category: **Door locking device, ON-63**

Technical Description: **EN 12186, EN 12187, EN 12188, EN 12189, EN 12190, EN 12191, EN 12192, EN 12193, EN 12194, EN 12195, EN 12196, EN 12197, EN 12198, EN 12199, EN 12200, EN 12201, EN 12202, EN 12203, EN 12204, EN 12205, EN 12206, EN 12207, EN 12208, EN 12209, EN 12210, EN 12211, EN 12212, EN 12213, EN 12214, EN 12215, EN 12216, EN 12217, EN 12218, EN 12219, EN 12220, EN 12221, EN 12222, EN 12223, EN 12224, EN 12225, EN 12226, EN 12227, EN 12228, EN 12229, EN 12230, EN 12231, EN 12232, EN 12233, EN 12234, EN 12235, EN 12236, EN 12237, EN 12238, EN 12239, EN 12240, EN 12241, EN 12242, EN 12243, EN 12244, EN 12245, EN 12246, EN 12247, EN 12248, EN 12249, EN 12250, EN 12251, EN 12252, EN 12253, EN 12254, EN 12255, EN 12256, EN 12257, EN 12258, EN 12259, EN 12260, EN 12261, EN 12262, EN 12263, EN 12264, EN 12265, EN 12266, EN 12267, EN 12268, EN 12269, EN 12270, EN 12271, EN 12272, EN 12273, EN 12274, EN 12275, EN 12276, EN 12277, EN 12278, EN 12279, EN 12280, EN 12281, EN 12282, EN 12283, EN 12284, EN 12285, EN 12286, EN 12287, EN 12288, EN 12289, EN 12290, EN 12291, EN 12292, EN 12293, EN 12294, EN 12295, EN 12296, EN 12297, EN 12298, EN 12299, EN 12300, EN 12301, EN 12302, EN 12303, EN 12304, EN 12305, EN 12306, EN 12307, EN 12308, EN 12309, EN 12310, EN 12311, EN 12312, EN 12313, EN 12314, EN 12315, EN 12316, EN 12317, EN 12318, EN 12319, EN 12320, EN 12321, EN 12322, EN 12323, EN 12324, EN 12325, EN 12326, EN 12327, EN 12328, EN 12329, EN 12330, EN 12331, EN 12332, EN 12333, EN 12334, EN 12335, EN 12336, EN 12337, EN 12338, EN 12339, EN 12340, EN 12341, EN 12342, EN 12343, EN 12344, EN 12345, EN 12346, EN 12347, EN 12348, EN 12349, EN 12350, EN 12351, EN 12352, EN 12353, EN 12354, EN 12355, EN 12356, EN 12357, EN 12358, EN 12359, EN 12360, EN 12361, EN 12362, EN 12363, EN 12364, EN 12365, EN 12366, EN 12367, EN 12368, EN 12369, EN 12370, EN 12371, EN 12372, EN 12373, EN 12374, EN 12375, EN 12376, EN 12377, EN 12378, EN 12379, EN 12380, EN 12381, EN 12382, EN 12383, EN 12384, EN 12385, EN 12386, EN 12387, EN 12388, EN 12389, EN 12390, EN 12391, EN 12392, EN 12393, EN 12394, EN 12395, EN 12396, EN 12397, EN 12398, EN 12399, EN 12400, EN 12401, EN 12402, EN 12403, EN 12404, EN 12405, EN 12406, EN 12407, EN 12408, EN 12409, EN 12410, EN 12411, EN 12412, EN 12413, EN 12414, EN 12415, EN 12416, EN 12417, EN 12418, EN 12419, EN 12420, EN 12421, EN 12422, EN 12423, EN 12424, EN 12425, EN 12426, EN 12427, EN 12428, EN 12429, EN 12430, EN 12431, EN 12432, EN 12433, EN 12434, EN 12435, EN 12436, EN 12437, EN 12438, EN 12439, EN 12440, EN 12441, EN 12442, EN 12443, EN 12444, EN 12445, EN 12446, EN 12447, EN 12448, EN 12449, EN 12450, EN 12451, EN 12452, EN 12453, EN 12454, EN 12455, EN 12456, EN 12457, EN 12458, EN 12459, EN 12460, EN 12461, EN 12462, EN 12463, EN 12464, EN 12465, EN 12466, EN 12467, EN 12468, EN 12469, EN 12470, EN 12471, EN 12472, EN 12473, EN 12474, EN 12475, EN 12476, EN 12477, EN 12478, EN 12479, EN 12480, EN 12481, EN 12482, EN 12483, EN 12484, EN 12485, EN 12486, EN 12487, EN 12488, EN 12489, EN 12490, EN 12491, EN 12492, EN 12493, EN 12494, EN 12495, EN 12496, EN 12497, EN 12498, EN 12499, EN 12500, EN 12501, EN 12502, EN 12503, EN 12504, EN 12505, EN 12506, EN 12507, EN 12508, EN 12509, EN 12510, EN 12511, EN 12512, EN 12513, EN 12514, EN 12515, EN 12516, EN 12517, EN 12518, EN 12519, EN 12520, EN 12521, EN 12522, EN 12523, EN 12524, EN 12525, EN 12526, EN 12527, EN 12528, EN 12529, EN 12530, EN 12531, EN 12532, EN 12533, EN 12534, EN 12535, EN 12536, EN 12537, EN 12538, EN 12539, EN 12540, EN 12541, EN 12542, EN 12543, EN 12544, EN 12545, EN 12546, EN 12547, EN 12548, EN 12549, EN 12550, EN 12551, EN 12552, EN 12553, EN 12554, EN 12555, EN 12556, EN 12557, EN 12558, EN 12559, EN 12560, EN 12561, EN 12562, EN 12563, EN 12564, EN 12565, EN 12566, EN 12567, EN 12568, EN 12569, EN 12570, EN 12571, EN 12572, EN 12573, EN 12574, EN 12575, EN 12576, EN 12577, EN 12578, EN 12579, EN 12580, EN 12581, EN 12582, EN 12583, EN 12584, EN 12585, EN 12586, EN 12587, EN 12588, EN 12589, EN 12590, EN 12591, EN 12592, EN 12593, EN 12594, EN 12595, EN 12596, EN 12597, EN 12598, EN 12599, EN 12600, EN 12601, EN 12602, EN 12603, EN 12604, EN 12605, EN 12606, EN 12607, EN 12608, EN 12609, EN 12610, EN 12611, EN 12612, EN 12613, EN 12614, EN 12615, EN 12616, EN 12617, EN 12618, EN 12619, EN 12620, EN 12621, EN 12622, EN 12623, EN 12624, EN 12625, EN 12626, EN 12627, EN 12628, EN 12629, EN 12630, EN 12631, EN 12632**



MIRTEC
MEDICAL INSTITUTE OF REPRODUCTIVE TECHNOLOGY & CELLULAR ENGINEERING

Certificate of EC Type – Examination
According to Directive 93/42/EEC (MDD)

Category: III

Holder of a Declaration of Conformity: **GREENSTAR ANASTASIOF** Reg. No. 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180, 15181, 15182, 15183, 15184, 15185, 15186, 15187, 15188, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214, 15215, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 15221, 15222, 15223, 15224, 15225, 15226, 15227, 15228, 15229, 15230, 15231, 15232, 15233, 15234, 15235, 15236, 15237, 15238, 15239, 15240, 15241, 15242, 15243, 15244, 15245, 15246, 15247, 15248, 15249, 15250, 15251, 15252, 15253, 15254, 15255, 15256, 15257, 15258, 15259, 15260, 15261, 15262, 15263, 15264, 15265, 15266, 15267, 15268, 15269, 15270, 15271, 15272, 15273, 15274, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15284, 15285, 15286, 15287, 15288, 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294, 15295, 15296, 15297, 15298, 15299, 15300, 15301, 15302, 15303, 15304, 15305, 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 15311, 15312, 15313, 15314, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340, 15341, 15342, 15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349, 15350, 15351, 15352, 15353, 15354, 15355, 15356, 15357, 15358, 15359, 15360, 15361, 15362, 15363, 15364, 15365, 15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383, 15384, 15385, 15386, 15387, 15388, 15389, 15390, 15391, 15392, 15393, 15394, 15395, 15396, 15397, 15398, 15399, 15400, 15401, 15402, 15403, 15404, 15405, 15406, 15407, 15408, 15409, 15410, 15411, 15412, 15413, 15414, 15415, 15416, 15417, 15418, 15419, 15420, 15421, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15429, 15430, 15431, 15432, 15433, 15434, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441, 15442, 15443, 15444, 15445, 15446, 15447, 15448, 15449, 15450, 15451, 15452, 15453, 15454, 15455, 15456, 15457, 15458, 15459, 15460, 15461, 15462, 15463, 15464, 15465, 15466, 15467, 15468, 15469, 15470, 15471, 15472, 15473, 15474, 15475, 15476, 15477, 15478, 15479, 15480, 15481, 15482, 15483, 15484, 15485, 15486, 15487, 15488, 15489, 15490, 15491, 15492, 15493, 15494, 15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15500, 15501, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526, 15527, 15528, 15529, 15530, 15531, 15532, 15533, 15534, 15535, 15536, 15537, 15538, 15539, 15540, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546, 15547, 15548, 15549, 15550, 15551, 15552, 15553, 15554, 15555, 15556, 15557, 15558, 15559, 15560, 15561, 15562, 15563, 15564, 15565, 15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 15575, 15576, 15577, 15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595, 15596, 15597, 15598, 15599, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15605, 15606, 15607, 15608, 15609, 15610, 15611, 15612, 15613, 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15625, 15626, 15627, 15628, 15629, 15630, 15631, 15632, 15633, 15634, 15635, 15636, 15637, 15638, 15639, 15640, 15641, 15642, 15643, 15644, 15645, 15646, 15647, 15648, 15649, 15650, 15651, 15652, 15653, 15654, 15655, 15656, 15657, 15658, 15659, 15660, 15661, 15662, 15663, 15664, 15665, 15666, 15667, 15668, 15669, 15670, 15671, 15672, 15673, 15674, 15675, 15676, 15677, 15678, 15679, 15680, 15681, 15682, 15683, 15684, 15685, 15686, 15687, 15688, 15689, 15690, 15691, 15692, 15693, 15694, 15695, 15696, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, 15702, 15703, 15704, 15705, 15706, 15707, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 157



Tecrübelerimizi ürünlerimize yansıtıyoruz...
We reflect our experiences to our products...



ÖNERSAN ASANSÖR İNŞ. MAK. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Otakçılar Cad. Kar Plaza No:80/52
Eyüpsultan / İstanbul - TÜRKİYE



Tel : +90 212 576 47 78
Tel : +90 212 565 03 93
Fax: +90 212 613 84 45

www.onersanasansor.com.tr

info@onersanasansor.com.tr